

ARABIC

# ابدأ رحلة علاجك مع RINVOQ

دليل لمرضى الروماتيزم الذين وصف لهم دواء RINVOQ



لمزيد من المعلومات والموارد المفيدة،

تفضل بزيارة [www.rinvoq.com.au](http://www.rinvoq.com.au)

وأدخل رمز الوصول: **ASPIRE**

# لماذا RINVOQ ولم الآن؟

ربما تكون قد تلقيت سابقاً أدوية أخرى لحالتك الالتهابية. ومع ذلك، ربما لم تستجب لهذه الأدوية بشكل كافٍ. ولذلك، قرر طبيبك وصف دواء RINVOQ لحالتك الالتهابية.

ينطوي هذا الكتيب على معلومات إضافية حول علاج RINVOQ الخاص بك ويهدف إلى الإجابة عن الأسئلة التي قد تكون لديك.

## المحتويات

04	لماذا RINVOQ؟
06	أشياء عليك معرفتها قبل تناول دواء RINVOQ
08	أشياء يجب الانتباه لها قبل تناول دواء RINVOQ
10	تناول RINVOQ
12	ما تحتاج لمعرفته حول جرعات RINVOQ
14	الأثار الجانبية المحتملة للانتباه إليها
16	نصائح حول إدراج RINVOQ في روتينك اليومي
18	للمزيد من المعلومات والموارد المفيدة، تفضل بزيارة <a href="http://www.rinvoq.com.au">www.rinvoq.com.au</a> واستخدم رمز الوصول "ASPIRE" حتى تتمكن من الدخول
	للمزيد من المعلومات الدوائية للمستهلك، راجع دائماً المعلومات الدوائية للمستهلك قبل البدء في علاج RINVOQ. يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت على <a href="http://www.rinvoq.com.au">www.rinvoq.com.au</a> أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود في الجزء الخلفي من هذا الكتيب أو الموجود على عبوة المنتج. يتطلب موقع RINVOQ رمز وصول من أجل الدخول.
	تحدث إلى اختصاصي الرعاية الصحية إذا كان لديك أي استفسارات بشأن علاجك.

## لماذا RINVOQ؟

RINVOQ هو دواء يستخدم لعلاج الحالات الالتهابية، والتهاب المفاصل الروماتويدي (RA)، والتهاب المفاصل الصدفي (PsA)، والتهاب الفقرات المقسط (AS).<sup>1</sup>

لقد وُصف RINVOQ (المعروف أيضًا باسم أباداسيتنيب) لعلاج حالتك الالتهابية. وربما تكون قد عولجت بأدوية أخرى قبل إعطائك RINVOQ. سينصحك طبيبك أو ممرضتك بطبيعة الأدوية التي يجب عليك الاستمرار في تناولها من بين هذه الأدوية بالتزامن مع RINVOQ.<sup>2</sup>


## ما هو RINVOQ؟

RINVOQ هو عبارة عن قرص بجرعة 15 ملغ يؤخذ لمرة واحدة يوميًا، يستهدف الالتهاب الضامر الذي يمكن أن يسبب علامات وأعراض حالتك. وهذه الأعراض تتضمن:<sup>1</sup>

- التهاب المفاصل الروماتويدي – آلام المفاصل والإيلام وتيبس وتورم في مفاصلك
- التهاب المفاصل الصدفي – ألم وتيبس وتورم في المفاصل والمناطق المحيطة بها وألم وتيبس في العمود الفقري وطفح جلدي مصحوب بالصدفية والتعب
- التهاب الفقرات المقسط – ألم في الظهر يشمل ألم الظهر الليلي وتيبس والتهاب العمود الفقري لديك.

## كيف يعمل RINVOQ؟

يحتوي RINVOQ على المكون الفعال أباداسيتنيب، وهو مثبط جانوس كيناز (JAK). تُنشئ إنزيمات جانوس كيناز إشارات في الجهاز المناعي بالجسم تؤدي إلى حدوث التهابات. ويعمل RINVOQ على منع هذه الإشارات، وبالتالي تقليل الالتهاب وإنتاج الخلايا المناعية داخل الجسم.<sup>1</sup>



## كيف يمكن أن يساعدني RINVOQ؟

من خلال تقليل نشاط إنزيم جانوس كيناز، يمكن أن يساعد RINVOQ في تقليل:<sup>1</sup>

التهاب الفقرات المقسط	التهاب المفاصل الصدفي	التهاب المفاصل الروماتويدي
<ul style="list-style-type: none"><li>آلام الظهر بما في ذلك ألم الظهر الليلي</li><li>تيبس والتهاب في العمود الفقري</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ألم</li><li>تيبس</li><li>تورم في المفاصل والمناطق المحيطة بها</li><li>ألم وتيبس في العمود الفقري</li><li>طفح جلدي مصحوب بالصدفية</li><li>الإيلام</li><li>إبطاء تلف العظام والغضاريف</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ألم وإيلام في المفاصل</li><li>تيبس في المفاصل</li><li>تورم في المفاصل</li></ul>



تذكر أن فريق الرعاية الصحية المتابع لك موجود هنا لمساعدتك. قد يكون ذلك الممارس العام أو الصيدلي أو الممرضة أو أخصائي أمراض الروماتيزم. يمكنك أيضًا الحصول على دعم من عائلتك أو أصدقائك إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى شخص ما لتحدث معه.

الحالات الالتهابية هي حالات مزمنة، لذا للمساعدة في السيطرة على الأعراض التي تعاني منها، يجب عليك تناول RINVOQ مرة واحدة يوميًا، على النحو الذي وصفه طبيبك.<sup>2</sup>



# أشياء عليك معرفتها قبل تناول دواء RINVOQ

## لا تتناول RINVOQ<sup>2,1</sup>:

- ❌ إذا كنت تستخدم بالفعل دواءً بيولوجياً يضعف جهازك المناعي، بما في ذلك إيتانيرسبت أو أداليموماب
- ❌ إذا كنت تتناول دواءً آخر يستخدم لتثبيط جهازك المناعي بقوة بما في ذلك آزاثيوبرين وسيكلوسبورين وتاكروليموس
- ❌ إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من المكونات الموجودة في RINVOQ (انظر الصفحة الأخيرة من المعلومات الدوائية للمستهلك للحصول على قائمة كاملة بالمكونات)
- ❌ بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة أو إذا كانت العبوة ممزقة أو ظهرت عليها علامات العبث
- ❌ إذا كنت تعاني من سُل نشط
- ❌ إذا كنتِ حاملاً، أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا كنت أنت أو شريكك تخططان لإنجاب الأطفال، فتحدثي إلى طبيبك أو ممرضتك حول المخاطر والفوائد التي ينطوي عليها تناول RINVOQ
- ❌ لعلاج أي شكاوى أخرى ما لم يخبرك طبيبك بذلك.

## RINVOQ والأدوية الأخرى

قد تتداخل بعض الأدوية مع RINVOQ وتؤثر على مدى فعاليته.

يجب ألا تتناول RINVOQ إذا كنت تتناول دواءً بيولوجياً يضعف جهازك المناعي.

بعض الأدوية التي يمكن أن تؤثر على طريقة عمل RINVOQ<sup>1</sup>:

- ⚠️ أدوية لعلاج أو منع الالتهابات الفطرية (مثل كيتوكونازول، أو إيتراكونازول، أو بوساكونازول، أو فوريكونازول)
- ⚠️ المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية (مثل كلاريثروميسين أو ريفامبيسين)
- ⚠️ الأدوية المستخدمة لعلاج الاضطرابات العصبية (مثل فينيتوين).
- يمكن أن تزيد بعض الأدوية من خطر الإصابة بالعدوى عند تناولها مع RINVOQ:
- ⚠️ مثبطات جانوس كيناز الأخرى (مثل توفاسيتينيب وباريسيتينيب)
- ⚠️ الأدوية البيولوجية التي تثبط جهازك المناعي (مثل إيتانيرسبت وأداليموماب)
- ⚠️ الأدوية المستخدمة لتثبيط جهاز المناعة (مثل آزاثيوبرين وسيكلوسبورين وتاكروليموس).

أخبر طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى، بما في ذلك أي فيتامينات أو مكملات تشتريها دون وصفة طبية من الصيدلية أو السوبر ماركت أو متجر الأطعمة الصحية.

إذا لم تخبر طبيبك بأي مما سبق، فأخبره قبل البدء في تناول RINVOQ. راجع المعلومات الدوائية للمستهلك (متوفرة على [www.rinvoq.com.au](http://www.rinvoq.com.au) بإدخال رمز الوصول "ASPIRE") للاطلاع على قائمة كاملة من الأشياء التي يجب عليك معرفتها قبل البدء في علاج RINVOQ.

## تحدث إلى طبيبك إذا: 1 لأن: 1

يمكن أن يقلل RINVOQ من قدرة جسمك على محاربة العدوى. قد يؤدي إلى تفاقم العدوى التي تعاني منها بالفعل، أو يزيد من احتمالية إصابتك بعدوى جديدة.	كنت تعاني من عدوى، أو إذا كان لديك في أي وقت مضى عدوى تستمر في الظهور.
قد تحتاج إلى إجراء اختبارات لفحص مرض السل قبل البدء في تناول دواء RINVOQ.	كنت تعاني من السل (TB)، أو تاريخ من الإصابة بمرض السل، أو كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بالسل أو عشت أو سافرت إلى الخارج حيث يمثل مرض السل مشكلة.
قد يسمح دواء RINVOQ بعودتها من جديد. أخبر طبيبك إذا أصبت بطفح جلدي مؤلم مصحوب ببثور أثناء علاج RINVOQ لأنها قد تكون علامات على القوباء المنطقية.	كنت تعاني من عدوى الهربس النطاقي أو أصبت بعدوى الهربس النطاقي (جدري الماء/القوباء المنطقية).
سيأخذ طبيبك هذا الأمر بعين الاعتبار في عملية المراقبة.	عانيت من التهاب الكبد B، أو حاملاً لفيروس التهاب الكبد B أو تعتقد أنك معرض لخطر الإصابة بالتهاب الكبد B أو التهاب الكبد C.
لا ينبغي أخذ بعض اللقاحات، مثل اللقاحات الحية، أثناء تناولك RINVOQ. راجع طبيبك قبل أن تتلقى أي تطعيمات.	حصلت مؤخرًا أو تخطط للحصول على تطعيم (تحصين).
يجب عليك إخبار طبيبك إذا لاحظت أي بقع جديدة متغيرة على جلدك. وسيقرر طبيبك ما إذا كان لا يزال من الممكن إعطاؤك RINVOQ.	أصبت بالسرطان، بما في ذلك سرطان الجلد والأورام الليمفاوية.
راجع طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من علامات تجلط الدم، مثل تورم مؤلم في الساق أو ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.	تعرضت لجلطات دموية، على سبيل المثال في الساقين (تجلط الأوردة العميقة أو DVT) أو الرئتين (الانصمام الرئوي).
قد تحتاج إلى إجراء فحوصات دم قبل البدء في تناول RINVOQ أو أثناء تناوله. وهذا للتحقق مما إذا كان لديك انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، أو انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (قلة العدلات أو قلة اللبافويات)، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد.	كان لديك مشكلات في الكبد أو الكلى أو إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستوى الكوليسترول أو تغير تعداد خلايا الدم.
سيناقش معك طبيبك مخاطر وفوائد علاج RINVOQ. يجب عدم تناول RINVOQ خلال الحمل أو أثناء الرضاعة.	كنت تخططين للحمل، أو لدى شريكك خطط للحمل، أو كنت (للأنثى) أو كانت شريكك (للذكر) حاملاً، أو ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تخططين للرضاع.

## الأشياء التي يجب الانتباه لها قبل وأثناء علاج RINVOQ

راجع المعلومات الدوائية للمستهلك (متوفرة على [www.rinvoq.com.au](http://www.rinvoq.com.au)) بإدخال رمز الوصول "ASPIRE" للاطلاع على قائمة كاملة من الأشياء التي يجب عليك الانتباه لها قبل البدء في علاج RINVOQ.

يجب عليك دائماً تناول جميع الأدوية التي وصفت لك. لا تتوقف عن تناول دواء أو تغير الجرعة دون استشارة طبيبك. إذا كان لديك أي أسئلة، فاطرحها على طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.



## لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب الفقرات المقسّط، تناول RINVOQ على النحو التالي<sup>1</sup>:



في نفس الوقت كل يوم -  
مع الطعام أو بدونه



قرص واحد يوميًا  
مع كوب كامل من الماء



لطالما أخبرك طبيبك بذلك -  
استمر في تناوله حتى لو شعرت بتحسن



كقرص كامل -  
لا تقسّمه أو تسحقه أو تمضغه


### طريقة تخزين RINVOQ<sup>1</sup>:



بعيدًا عن متناول  
ومجال رؤية الأطفال -  
تعتبر الخزانة المقفلة  
على ارتفاع 1.5 متر  
على الأقل من الأرض  
مكأنًا جيدًا لتخزين الأدوية.



لا تقم بتخزين  
RINVOQ في الحمام،  
أو بالقرب من الحوض،  
أو على عتبة النافذة  
أو في السيارة.



في مكان بارد وجاف في درجة  
حرارة أقل من 30 درجة مئوية  
(لا يحتاج RINVOQ إلى التبريد).  
فم بتخزين الأقراص في الشريط  
الأصلي لحمايتها من الرطوبة.  
يرجى التحدث مع الصيدلي لديك  
إذا تعرضت أقراص RINVOQ  
لدرجة حرارة أعلى من  
30 درجة مئوية.

## تناول RINVOQ

تذكر، لا تتناول RINVOQ إذا انقضى تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كنت بحاجة إلى التخلص من الدواء،  
فلا تتخلص منه في النفايات المنزلية، واسأل الصيدلي عن كيفية التخلص منه بشكل صحيح.<sup>1</sup>

## ما تحتاج لمعرفته حول جرعات RINVOQ<sup>1</sup>

### ماذا لو فاتتني الجرعة؟

تناولها بمجرد أن تتذكرها طالما تبقى على الأقل 10 ساعات على الجرعة التالية. بخلاف ذلك، تخطي الجرعة التي فاتتكَ وتناول جرعتك التالية عندما يحين موعدها.

### ماذا لو نسيت تناول جرعتي طوال اليوم؟

تخطي الجرعة الفائتة وتناول جرعة واحدة فقط كالمعتاد في اليوم التالي. لا تتناول قرصين لتعويض قرص منسي.

### هل بإمكانني تفويت جرعة إذا تحسنت أعراضي؟

لا. لا تتوقف عن تناول RINVOQ أو تفوت جرعة ما لم يخبرك طبيبك بذلك. يساعد RINVOQ في السيطرة على حالتك ولكنه لا يعالجها. التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والتهاب المفاصل الصدفي (PsA) والتهاب الفقار المُقسط (AS) هي حالات مزمنة وقد يؤدي إيقاف العلاج أو مقاطعته إلى تفاقم الأعراض لديك، حتى لو كنت تشعر بتحسن.<sup>3</sup> من المهم أن تستمر في تناول الدواء حتى لو كنت تشعر أنك على ما يرام.

### ماذا لو تناولت جرعة أكثر مما يلزم؟

اتصل على الفور بطبيبك أو مركز معلومات السموم (13 11 26) للحصول على المشورة، أو اذهب إلى قسم الحوادث والطوارئ في أقرب مستشفى، حتى لو لم تكن تعاني من أي علامات الانزعاج أو التسمم.

### كيف يختلف RINVOQ عن الأدوية الأخرى التي أتناولها؟

يساعد RINVOQ في تقليل الالتهاب الضامر الذي يسبب الأعراض لديك وقد يعمل بشكل مختلف عن الأدوية الأخرى التي قد تتناولها. يؤدي كل دواء تم إعطاؤه لك دورًا خاصًا ومحددًا في صحتك العامة. لتحقيق أقصى استفادة من خطة العلاج الخاصة بك، تناول جميع أدويةك على النحو الموصوف - أسأل دائمًا إذا كنت غير متأكد.

### اعتدت على أخذ حقنة لحالتي الالتهابية، فلماذا أتناول الآن قرصًا؟

ربما سبق لك تناول دواء لحالتك الالتهابية التي تتطلب الحقن. يتم تقديم المكون الفعال في دواء RINVOQ في شكل أقراص.

### هل RINVOQ سيؤثر على قدرتي على القيادة أو استخدام الآلات؟

من غير المحتمل أن يكون لدواء RINVOQ تأثير على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات.

### هل يمكنني شرب الكحول أثناء تناول RINVOQ؟

لا تتوفر معلومات عن تأثيرات تناول RINVOQ مع الكحول.

# الآثار الجانبية المحتملة لانتباه إليها

اذهب مباشرة إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى لك إذا كان لديك أي علامات على هذه الآثار الجانبية الخطيرة للغاية:

## علامات على وجود رد فعل تحسسي

- صعوبة في التنفس أو البلع
- تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق
- حكة شديدة في الجلد مصحوبة بطفح جلدي أو نتوءات بارزة

## علامات الإصابة بمرض السل

- حمى، تعرق ليلي
- قشعريرة
- صعوبة التنفس
- سعال شديد لا يزول
- دم في البلغم
- فقدان الوزن

## علامات تأثير جلطة دموية

- ألم أو احمرار أو تورم في الساق
- ألم في الصدر أو صعوبة التنفس

## علامات الالتهاب الرئوي

- حمى، قشعريرة
- سعال مصحوب ببلغم أحياناً
- الشعور بالتعب أو نقص الطاقة
- ضيق التنفس
- ألم في الصدر.

للمزيد من التفاصيل حول الآثار الجانبية المحتملة، راجع المعلومات الدوائية للمستهلك (متوفرة على [www.rinvoq.com.au](http://www.rinvoq.com.au) بإدخال رمز الوصول "ASPIRE"). أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا لاحظت أي شيء آخر قد يجعلك تشعر بتوسعك. قد تحدث آثار جانبية أخرى غير مذكورة هنا لبعض الأشخاص.

قد يطلب منك طبيبك إيقاف علاج RINVOQ مؤقتاً إذا أصبت بعدوى خطيرة أو إذا كانت نتائج فحص الدم خارج النطاق الطبيعي. إذا حدث ذلك، سيخبرك طبيبك متى يمكنك إعادة تناول RINVOQ من جديد.

مثل كل الأدوية الأخرى، يمكن أن يسبب RINVOQ آثاراً جانبية. ومع ذلك، يختلف كل شخص عن الآخر. فقد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية وقد لا يعاني البعض الآخر من أي أعراض. تأكد من إخبار طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي في أقرب وقت ممكن إذا بدأت تشعر بتوسعك أثناء تناول RINVOQ.

## تحدث إلى طبيبك إذا ظهر عليك أي من هذه الآثار الجانبية الأقل خطورة وتشير قلقك<sup>1</sup>

- التهاب أو وخز الحلق
- انسداد أو سيلان الأنف
- حمى
- الشعور بالغثيان في البطن
- زيادة الوزن
- حب الشباب
- قروح باردة

## اتصل بطبيبك على الفور إذا لاحظت أيًا من هذه الآثار الجانبية الخطيرة<sup>1</sup>

يمكن أن يقلل RINVOQ من قدرة جسمك على مكافحة العدوى، ويؤدي إلى تفاقم العدوى التي تعاني منها بالفعل، أو يزيد من احتمالية إصابتك بعدوى جديدة. في بعض الحالات، يمكن أن تكون العدوى مهددة للحياة. أخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت أيًا مما يلي:

## علامات على وجود عدوى خطيرة

- حمى أو تعرق أو قشعريرة
- الشعور بضيق في التنفس
- سعال
- تقرحات جلدية دافئة أو حمراء أو مؤلمة على جسمك
- الشعور بالتعب أو نقص الطاقة
- آلام العضلات
- إسهال
- ألم في البطن
- فقدان الوزن
- حرقان عند التبول أو التبول في كثير من الأحيان

## علامات على وجود خلل في الدم

- تورم في الغدد الموجودة في الرقبة أو الإبط أو الفخذ

## الجلد

- طفح جلدي مؤلم مصحوب ببثور
- بقع أو تقرحات جلدية جديدة
- تغيرات في أي بقع أو تقرحات جلدية



# نصائح حول إدراج RINVOQ في روتينك اليومي

## اختر الوقت المناسب لك

يجب عليك تناول RINVOQ في نفس الوقت كل يوم، لذلك من المهم اختيار الوقت الذي يناسبك. يمكن أن يساعدك تناول RINVOQ مباشرة بعد أحد أنشطتك اليومية (مثل غسل أسنانك). لا يتعين عليك ترتيب تناول أدويةك في وقت قريب من وقت الوجبة. يمكن تناول RINVOQ مع أو بدون طعام.



## أنشيء طقوساً للرعاية الذاتية

أضف تناول RINVOQ إلى الوقت الذي تخصصه للعناية بنفسك مثل بعد التأمل أو جلسة إطالة مدتها 10 دقائق.



## اضبط رسالة تذكير

قُم بضبط رسالة تذكير على هاتفك أو على تقويم مرئي في مكان ما لمساعدتك على تذكر تناول RINVOQ كل يوم. يمكنك دائماً أن تطلب من أحد أفراد العائلة تذكيرك أيضاً - وجود أكثر من تذكير قد يكون مفيداً.



## ابق متحمساً

لا تغفل عن سبب تناولك لدواء RINVOQ - التزم بروتين معين وقم بتكوين عادات جيدة لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من علاجك.



أنت تعاني من حالة التهابية مزمنة. من المهم أن تتذكر تناول علاجك يوميًا على النحو الموصوف، حتى لو كنت تشعر أنك على ما يرام. يحافظ تناول دواء RINVOQ يوميًا على مستويات الدواء في جسمك ثابتة لمنحه أفضل فرصة للنجاح في علاج حالتك<sup>3</sup>.

www.rinvoq.com.au - للأمر التي يجب عليك  
معرفة حول علاج RINVOQ

تفضل بزيارة [www.rinvoq.com.au](http://www.rinvoq.com.au) للحصول على نصائح عملية ومعلومات  
حول علاج RINVOQ، بما في ذلك:

الأسئلة المتكررة حول RINVOQ



نصائح لتحسين الصحة والعافية، مصممة لدعم الأشخاص المصابين  
بحالات التهابية



رسائل تذكيرية بالأدوية والوصفات الطبية على هاتفك وبريدك  
الإلكتروني



الوصول إلى المدربين الصحيين

المدربون الصحيون لدينا هم عبارة عن أخصائيين فسيولوجيين للتمرين  
وأخصائي تغذية وخبراء في التغذية الذين يمكنهم تعزيز حافزك ومساعدتك  
في تطوير خطة علاج مصممة خصيصاً لحالتك وأسلوب حياتك.



لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة [www.rinvoq.com.au](http://www.rinvoq.com.au)  
وأدخل رمز الوصول "ASPIRE"

يوفر هذا الموقع الإلكتروني معلومات عامة للأشخاص الذين وصف لهم دواء RINVOQ. ولا يُعد بديلاً عن المشورة التي يقدمها  
أخصائي الرعاية الصحية.

### موارد أخرى للمساعدة

توفر المنظمات الخارجية التالية الموارد والمعلومات للأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية.  
فيما يلي مجموعة صغيرة من المنظمات، ولكن هناك الكثير.

[www.arthritisaustralia.com.au](http://www.arthritisaustralia.com.au)



[www.dragonclaw.net](http://www.dragonclaw.net)




[www.creakyjoints.org.au](http://www.creakyjoints.org.au)



[www.msk.org.au](http://www.msk.org.au)



يمكنك الوصول إلى نسخة من المعلومات  
الدوائية للمستهلك (CMI) وغيرها من  
المعلومات المفيدة حول RINVOQ عن  
طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).



المراجع: 1. RINVOQ Consumer Medicine Information. 2. RINVOQ Approved Product Healthline. Medication Administration: Why It's Important To Take Drugs Information. 3. the Right Way. متوفر على: [www.healthline.com/health/administration-of-medication](http://www.healthline.com/health/administration-of-medication). [تاريخ الوصول فبراير 2021].

AbbVie® هي علامة تجارية مسجلة لشركة AbbVie Inc. وRINVOQ® هي علامة تجارية مسجلة لشركة AbbVie Biotechnology Ltd. AbbVie Pty Ltd, ABN 48 156 384 262, Mascot NSW 2020. هاتف المعلومات الطبية: 1800 043 460. [www.abbvie.com.au](http://www.abbvie.com.au). AU-RNQ-210064. يوليو 2021.

abbvie